



Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Metric ISO-thread acc. to DIN 13

Inhalt	Content	CODE	EUR
Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 3 Stück Hand taps DIN 2184-2 in sets of 3 pieces each Schneidmaße Dimensions M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12			
TOPSELL	T1000 HSSG	931083000200312	87,00
UNI	SG 312 HSSG	751083000200312	135,00
VA	SG 312 HSSE-G	751083000400312	175,00



Inhalt	Content	CODE	EUR
Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 3 Stück Hand taps DIN 2184-2 in sets of 3 pieces each Schneidmaße Dimensions M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 Kernlochspiralbohrer DIN 338 Twist drills DIN 338 for core holes Ø 2,5 - Ø 3,3 - Ø 4,2 - Ø 5,0 - Ø 6,8 - Ø 8,5 - Ø 10,2			
TOPSELL	T1100 HSSG Spiralbohrer aus HSS-R Twist drills HSS rolled	931088000200312	98,00
UNI	SGK 312 HSSG Spiralbohrer aus HSSG Twist drills HSS grinded	751088000200312	148,00
VA	SGK 312 HSSE-G Spiralbohrer aus HSS-Co Twist drills HSS-Co	751088000300312	198,00





Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Metric ISO-Thread acc. to DIN 13

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Maschinengewindebohrer DIN 2184-1 aus HSSE-G
je 1 Stück von M 3 - M 10 mit verstärktem Schaft
und 1 Stück M 12 mit Überlaufschaft
Machine taps acc. to DIN 2184-1 made of HSSE-G
each one of M 3 to M 10 with reinforced shank
and M 12 with reduced shank

TOPSELL T5000 Standard-Qualität Standard quality gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher straight fluted, spiral point (Form B) for through holes	931085000320312	80,00
TOPSELL T5200 Standard-Qualität Standard quality gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSS-geschliffen straight fluted, with spiral point (Form B) for through holes incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSS grinded	931088000320312	91,00
UNI FMG312GB Profi-Qualität Professional quality gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher straight fluted, spiral point (Form B) for through holes	751050000420312	102,00
UNI FMGK312GB Profi-Qualität Professional quality gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSSE-Co straight fluted, spiral point (Form B) for through holes incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSSE-Co	751053000420312	137,00
VA FMG312RB Profi-Qualität für rostfreie Stähle Top quality for stainless steels gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher, vaporisiert straight fluted, spiral point (Form B) for through holes, vaporized	751052020420312	115,00
VA FMGK312RB Profi-Qualität für rostfreie Stähle Top quality for stainless steels gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher, vaporisiert, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSSE-Co straight fluted, spiral point (Form B) for through holes, vaporized incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSSE-Co	751055020420312	149,00
MULTI FMG312VB Profi-Qualität aus HSSE-PM für universellen Einsatz HSSE-PM-Quality for multifunctional applications gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher, TiAlN-beschichtet straight fluted, spiral point (Form B) for through holes, TiAlN-coated	751058000420312	303,00
MULTI FMGK312VB Profi-Qualität aus HSSE-PM für universellen Einsatz HSSE-PM-Quality for multifunctional applications gerade genutet, Anschnittform B für Durchgangslöcher, TiAlN-beschichtet, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSSE-Co straight fluted, spiral point (Form B) for through holes, TiAlN-coated incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSSE-Co	751059000420312	330,00





Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Metric ISO-Thread acc. to DIN 13

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Maschinengewindebohrer DIN 2184-1 aus HSSE-G
je 1 Stück von M 3 - M 10 mit verstärktem Schaft
und 1 Stück M 12 mit Überlaufschaft
Machine taps acc. to DIN 2184-1 made of HSSE-G
each one of M 3 to M 10 with reinforced shank
and M 12 with reduced shank

TOPSELL T5300 Standard-Qualität Standard quality mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes	931085300330312	92,00
---	-----------------	-------

TOPSELL T5500 Standard-Qualität Standard quality mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSS-geschliffen right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSS grinded	931088300330312	103,00
---	-----------------	--------

UNI FMG312GC Profi-Qualität Professional quality mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes	751060300430312	112,00
---	-----------------	--------

UNI FMGK312GC Profi-Qualität Professional quality mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSSE-Co right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSSE-Co	751063300430312	146,00
--	-----------------	--------

VA FMG312RC Profi-Qualität für rostfreie Stähle Top quality for stainless steels mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher, vaporisiert right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes, vaporized	751062320430312	133,00
---	-----------------	--------

VA FMGK312RC Profi-Qualität für rostfreie Stähle Top quality for stainless steels mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher, vaporisiert, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSSE-Co right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes, vaporized incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSSE-Co	751065320430312	168,00
--	-----------------	--------

MULTI FMG312VC Profi-Qualität aus HSSE-PM für universellen Einsatz HSSE-PM-Quality for multifunctional applications mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher, TiAlN-beschichtet right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes, TiAlN-coated	751068320430312	328,00
--	-----------------	--------

MULTI FMGK312VC Profi-Qualität aus HSSE-PM für universellen Einsatz HSSE-PM-Quality for multifunctional applications mit ca. 35° Rechtsspiralnuten für Grundlöcher, TiAlN-beschichtet, zusätzlich mit 7 Kernlochspiralbohrern DIN 338 HSSE-Co right-hand spiral fluted approx. 35° for blind holes, TiAlN-coated incl. 7 twist drills acc.to DIN 338 HSSE-Co	751069320430312	354,00
---	-----------------	--------





Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Metric ISO-Thread acc. to DIN 13

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 3 Stück
Runde Schneideisen EN 22568 mit einheitlichen Außenabmessungen von 25 x 9 mm
Hand taps DIN 2184-2 in sets of 3 pieces each
Round dies EN 22568 with standard outside diameter of 25 x 9 mm

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 1/2

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
25 x 9 mm



TOPSELL T2000 Standard-Qualität Standard quality	931087000000312	105,00
--	-----------------	--------

UNI CombiMa Profi-Qualität Professional quality	7510870090000312	179,00
---	------------------	--------

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 3 Stück / Runde Schneideisen EN 22568
Hand taps DIN 2184-2 in sets of 3 pieces each / Round dies EN 22568

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 mm

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 2

KERNLOCHSPIRALBOHRER DIN 338 HSS
CORE-HOLE TWIST DRILLS DIN 338 MADE OF HSS
Ø 2,5 - Ø 3,3 - Ø 4,2 - Ø 5,0 - Ø 6,8 - Ø 8,5 - Ø 10,2

TOPSELL T3100 Standard-Qualität Standard quality	9310860000003100	176,00
--	------------------	--------

UNI M312 Profi-Qualität Professional quality	7510860000000312	341,00
--	------------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 -
M 14 - M 16 - M 18 - M 20

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 mm



TOPSELL T3200 Standard-Qualität Standard quality	9310880000003200	438,00
--	------------------	--------

UNI M320 Profi-Qualität Professional quality	7510860000000320	665,00
--	------------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 -
M 14 - M 16 - M 18 - M 20 - M 22 - M 24

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 0 - Gr. 2 - Gr. 4

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 - 55 x 22 mm

TOPSELL T3300 Standard-Qualität Standard quality	9310900000003300	726,00
--	------------------	--------

UNI M324 Profi-Qualität Professional quality	7510860000000324	1025,00
--	------------------	---------



Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Metric ISO-Thread acc. to DIN 13

Inhalt Content	CODE	EUR
<p>Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 3 Stück Runde Schneideisen EN 22568 Hand taps DIN 2184-2 in sets of 3 pieces each Round dies EN 22568</p> <p>SCHNEIDMASSE DIMENSIONS M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12</p> <p>SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 mm</p> <p>VERSTELLBARE WINDEISEN ADJUSTABLE TAP WRENCHES Gr. 1 - Gr. 2</p>		
<p>TOPSELL T4100 Standard-Qualität Standard quality</p>	941090000004100	249,00
<p>UNI H312 Profi-Qualität Professional quality</p>	761086000000312	398,00
<p>SCHNEIDMASSE DIMENSIONS M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20</p> <p>SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 mm</p> <p>VERSTELLBARE WINDEISEN ADJUSTABLE TAP WRENCHES Gr. 1 - Gr. 3</p>		
<p>TOPSELL T4200 Standard-Qualität Standard quality</p>	941091000004200	485,00
<p>UNI H320 Profi-Qualität Professional quality</p>	761086000000320	825,00
<p>SCHNEIDMASSE DIMENSIONS M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20 - M 22 - M 24</p> <p>SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 - 55x22 mm</p> <p>VERSTELLBARE WINDEISEN ADJUSTABLE TAP WRENCHES Gr. 0 - Gr. 2 - Gr. 4</p>		
<p>TOPSELL T4300 Standard-Qualität Standard quality</p>	941092000004300	895,00
<p>UNI H324 Profi-Qualität Professional quality</p>	761086000000324	1195,00





Metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13
Metric ISO-Fine-Thread acc. to DIN 13

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 2 Stück
Runde Schneideisen EN 22568
Hand taps DIN 2184-2 in sets of 2 pieces each
Round dies EN 22568

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS

M 6x0,75 - M 8x0,75 - M 8x1 - M 10x1 - M 12x1,5 -
M 14x1,25 - M 14x1,5 - M 16x1,5 - M 18x1,5 - M 20x1,5

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS

20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 mm

VERSTELLBARE WINDEISEN

ADJUSTABLE TAP WRENCHES

Gr. 1 - Gr. 3



TOPSELL T6200

Standard-Qualität Standard quality

941287000006200 659,00

UNI H130

Profi-Qualität Professional quality

761286000000130 995,00

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS

M 6x0,75 - M 8x0,75 - M 8x1 - M 10x1 - M 12x1,5 -
M 14x1,25 - M 14x1,5 - M 16x1,5 - M 18x1,5 - M 20x1,5
M 22x1,5 - M 24x1,5

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS

20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 mm

VERSTELLBARE WINDEISEN

ADJUSTABLE TAP WRENCHES

Gr. 2 - Gr. 4

TOPSELL T6250

Standard-Qualität Standard quality

941286000006250 927,00

UNI H140

Profi-Qualität Professional quality

761286000000140 1193,00



Whitworth Gewinde nach DIN 11
Whitworth-Thread acc. to DIN 11

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 3 Stück
Runde Schneideisen EN 22568
Hand taps DIN 2184-2 in sets of 3 pieces each
Round dies EN 22568 acc. to EN 22568

SCHNEIDMASSE MEASUREMENTS
W 1/8" - W 5/32" - W 3/16" - W 1/4" - W 5/16"
W 3/8" - W 7/16" - W 1/2" - W 5/8" - W 3/4"

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 mm

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3



UNI H150 Profi-Qualität Professional quality	763086000000150	873,00
--	-----------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
W 1/4" - W 5/16" - W 3/8" - W 7/16" - W 1/2"
W 5/8" - W 3/4"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 mm

UNI H170 Profi-Qualität Professional quality	7630860000000170	797,00
--	------------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
W 1/4" - W 5/16" - W 3/8" - W 7/16" - W 1/2"
W 5/8" - W 3/4" - W 7/8" - W 1"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 2 - Gr. 4

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 - 55 x 22 mm

UNI H180 Profi-Qualität Professional quality	7630860000000180	1285,00
--	------------------	---------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
W 1/4" - W 5/16" - W 3/8" - W 7/16" - W 1/2"
W 5/8" - W 3/4" - W 7/8" - W 1" - W 1 1/8"
W 1 1/4"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3 - Gr. 5

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 - 55 x 22 mm
65 x 25

UNI H190 Profi-Qualität Professional quality	7630860000000190	1996,00
--	------------------	---------



Whitworth-Rohrgewinde nach DIN ISO 228 (BSP)
Whitworth-Pipe-Thread acc. to DIN ISO 228 (BSP)

Inhalt Content	CODE	EUR
<p>Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 2 Stück Runde Schneideisen EN 24231 Hand taps DIN 2184-2 in sets of 2 pieces each Round dies EN 24231</p> <p>SCHNEIDMASSE DIMENSIONS G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 5/8" - G 3/4" - G 7/8" - G 1"</p> <p>SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS 30 x 11 - 38 x 10 - 45 x 14 - 55 x 16 - 65 x 18 mm</p>		
<p>VERSTELLBARE WINDEISEN ADJUSTABLE TAP WRENCHES Gr. 3 - Gr. 5</p>		
<p>TOPSELL T6400 Standard-Qualität Standard quality</p>	943286000006400	794,00
<p>UNI H260 Profi-Qualität Professional quality</p>	763286000000260	997,00





Amerikanisches Unified-Grob-Gewinde nach ANSI B.1.1
American Unified-National-Coarse-Thread acc.to ANSI B.1.1

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 3 Stück
Runde Schneideisen EN 22568
Hand taps DIN 2184-2 in sets of 3 pieces each
Round dies EN 22568 acc. to EN 22568

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNC 1/4" - UNC 5/16" - UNC 3/8" - UNC 7/16"
UNC 1/2" - UNC 5/8" - UNC 3/4"

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 mm

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3



UNI H200 Profi-Qualität Professional quality	762086000000200	805,00
--	-----------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNC 1/4" - UNC 5/16" - UNC 3/8" - UNC 7/16"
UNC 1/2" - UNC 5/8" - UNC 3/4" - UNC 7/8"
UNC 1"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 2 - Gr. 4

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 -
55 x 22 mm

TOPSELL T6500 Standard-Qualität Standard quality	942086000000210	895,00
--	-----------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNC 1/4" - UNC 5/16" - UNC 3/8" - UNC 7/16"
UNC 1/2" - UNC 5/8" - UNC 3/4" - UNC 7/8"
UNC 1"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 2 - Gr. 4

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 - 55 x 22 mm

UNI H210 Profi-Qualität Professional quality	762086000000210	1296,00
--	-----------------	---------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNC 1/4" - UNC 5/16" - UNC 3/8" - UNC 7/16"
UNC 1/2" - UNC 5/8" - UNC 3/4" - UNC 7/8"
UNC 1" - UNC 1 1/8" - UNC 1 1/4"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3 - Gr. 5

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18 - 55 x 22 -
65 x 25 mm

UNI H220 Profi-Qualität Professional quality	762086000000220	2089,00
--	-----------------	---------



Amerikanisches Unified-Fein-Gewinde nach ANSI B.1.1
American Unified-National-Fine-Thread acc.to ANSI B.1.1

Inhalt Content	CODE	EUR
----------------	------	-----

Handgewindebohrer DIN 2184-2 im Satz a 2 Stück
Runde Schneideisen EN 22568
Hand taps DIN 2184-2 in sets of 2 pieces each
Round dies EN 22568 acc. to EN 22568

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNF 1/4" - UNF 5/16" - UNF 3/8" - UNF 7/16"
UNF 1/2" - UNF 5/8" - UNF 3/4"

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 mm

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3



UNI H230 Profi-Qualität Professional quality	762286000000230	731,00
--	-----------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNF 1/4" - UNF 5/16" - UNF 3/8" - UNF 7/16"
UNF 1/2" - UNF 5/8" - UNF 3/4" - UNF 7/8"
UNF 1"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 2 - Gr. 4

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 mm

TOPSELL T6600 Standard-Qualität Standard quality	942286000000240	847,00
--	-----------------	--------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNF 1/4" - UNF 5/16" - UNF 3/8" - UNF 7/16"
UNF 1/2" - UNF 5/8" - UNF 3/4" - UNF 7/8"
UNF 1"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 2 - Gr. 4

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 mm

UNI H240 Profi-Qualität Professional quality	762286000000240	1025,00
--	-----------------	---------

SCHNEIDMASSE DIMENSIONS
UNF 1/4" - UNF 5/16" - UNF 3/8" - UNF 7/16"
UNF 1/2" - UNF 5/8" - UNF 3/4" - UNF 7/8"
UNF 1" - UNF 1 1/8" - UNF 1 1/4"

VERSTELLBARE WINDEISEN
ADJUSTABLE TAP WRENCHES
Gr. 1 - Gr. 3 - Gr. 5

SCHNEIDEISENHALTER DIE STOCKS
20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 -
65x18 mm

UNI H250 Profi-Qualität Professional quality	762286000000250	1688,00
--	-----------------	---------